SKANSKA

Ceník 2019

betonů, dopravy a čerpání (Morava, region Brno)

Skanska Transbeton, s.r.o.
Toužimská 664/100
199 00 Praha 9 – Letňany
IČO: 60471778
DIČ: CZ60471778
Zapsáno v OR u MS v Praze – oddíl C, vložka 25984

Platnost od 1. 4. 2019

Kontakty

Brno

Železná 660/13
+420 737 256 756

Technologové
Jan Hojgr
+420 739 501 521
jan.hojgr@skanska.cz

Pavel Zelinka
+420 737 256 781
pavel.zelinka@skanska.cz

Laboratoř
Pavel Zatloukal
+420 606 724 496
labolomouc@skanska.cz

Regionální manažer
Ing. Robert Vančura
+420 737 257 167
robert.vancura@skanska.cz

Obchodní zástupce
Veronika Juráňová, DiS.
+420 732 726 093
veronika.juranova@skanska.cz

Člen svazu výrobců betonu ČR SVB



01 Betony dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

Číslo rec.	Druh betonu	SVP	Konzistence	D_{max}	Cena Kč/m³	Cena včetně 21% DPH
301	C - /5		S1	22	1 523	1 843
303	C - /5		S3	22	1 540	1 863
305	C - /7,5		S1	22	1 607	1 944
307	C - /7,5		S3	22	1 630	1 972
309	C 8/10		S1	22	1 540	1 863
311	C 8/10		S3	22	1 675	2 027
315	C 12/15	X0	S1	22	1 652	1 999
317	C 12/15	X0	S3	22	1 787	2 162
319	C 12/15	X0	S3 čerp.	22	1 803	2 182
321	C 16/20	X0	S1	22	1 825	2 208
325	C 16/20	X0, XC1-2	S3	22	1 915	2 317
323*	C 16/20	X0, XC1-2	S3	22	1 955	2 366
429	C 20/25	X0, XC1-3	S3	22	2 022	2 447
427*	C 20/25	X0, XC1-2	S3	22	2 062	2 495
441	C 20/25 90d	X0, XC1-2	S3	22	1 977	2 392
539	C 25/30	X0, XC1-3, XD1	S3	22	2 185	2 644
537*	C 25/30	X0, XC1-3, XD1	S3	22	2 214	2 679
633	C 25/30 90d	X0, XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S3	22	2 073	2 508
635	C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	2 236	2 706
637*	C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S3	22	2 337	2 828
639	C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S3	22	2 191	2 651
491	C 25/30	XA1 - piloty	S4	22	2 320	2 807
587	C 25/30	XA2 - piloty	S4	22	2 320	2 807
473	C 25/30	XF2	S4	22	2 517	3 046
589	C 25/30 90d	XA2 - piloty SR	S4	22	2 674	3 236
673	C 25/30	XF3	S4	22	2 517	3 046
577	C 30/37	XC1-3, XD1	S4	22	2 517	3 046
777	C 30/37	XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S4	22	2 528	3 059
593	C 30/37	XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S4	22	2 528	3 059
475	C 30/37	XF2	S4	22	2 747	3 324
675	C 30/37	XF3	S4	22	2 747	3 324
775	C 30/37	XF4	S4	22	2 792	3 378
495	C 30/37 90d	XA1 - piloty	S4	22	2 404	2 909
597	C 30/37 90d	XA2 - piloty	S4	22	2 439	2 951
743	C 35/45	XC1-4, XD1-3, XA1, XF1	S4	22	2 679	3 242
647	C 35/45	XF3	S4	22	2 882	3 487
747	C 35/45	XF2, XF4	S4	22	2 910	3 521
749	C 40/50	XC1-4, XD1-3, XA1, XF1	S4	22	2 899	3 508
783	C 45/55	XC1-4, XD1-3, XA1, XF1	S4	22	2 921	3 534

* rychlejší náběhy tuhnutí

Poznámky:

- SVP – Stupeň vlivu prostředí, 90d – Výsledné vlastnosti betonu hodnoceny až po 90 dnech, SR – Síranovzdorný cement.
- Od tříd pevnosti C 16/20 a výše jsou všechny běžné betony čerpatelné v konzistenci S3, S4. U nižších tříd pevnosti jsou čerpatelné jen betony označené čerp.
- Cementové potěry jsou čerpatelné od P300 S3.
- Vodostavební betony jsou betony s SVP XC4, XD2-3, XF1-4, XA1-3.

Konzistence

Konzistence		Sednutí podle Abramse
S1	zavlhlá	0–40 mm
S2	měkká	50–90 mm
S3	velmi měkká	100–150 mm
S4	tekutá	160–210 mm
S5	velmi tekutá	≥ 210 mm

02 SHB betony dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

Číslo rec.	Druh betonu	SVP	Konzistence	D_{max}	Cena Kč/m³	Cena včetně 21% DPH
156	C 25/30	XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S5	8	2 472	2 991
157	C 25/30	XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1	S5	16	2 436	2 948
666	C 30/37	XC1-4, XD1-2, XA1, XF1	S5	8	2 679	3 242

SHB – Snadnohutnitelné betony. Zpracování s použitím minimálního rozsahu hutnění.

03 Podlahové betony jemnozrnné dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

Číslo rec.	Druh betonu	SVP	Konzistence	D_{max}	Cena Kč/m³	Cena včetně 21% DPH
89, 90	C 8/10	X0	S1, S3	8	1 832	2 217
91, 92	C 12/15	X0	S1, S3	8	1 910	2 311
143	C 16/20	XC1-2	S3	8	2 055	2 487
56	C 20/25	XC1-2	S3	8	2 162	2 616
57	C 25/30	XC1-2	S3	8	2 314	2 800

04 Podlahové betony bez příměsi dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

Číslo rec.	Druh betonu	SVP	Konzistence	D_{max}	Cena Kč/m³	Cena včetně 21% DPH
433	C 20/25	XC1-2	S3	22	2 101	2 542
431*	C 20/25	XC1-2	S3	22	2 140	2 589
525	C 25/30	XC1-3	S3	22	2 242	2 713
523*	C 25/30	XC1-3	S3	22	2 252	2 725

* rychlejší náběhy tuhnutí

05 Cementové mazaniny dle TN_TRB_02-2019

Číslo rec.	Druh betonu	Konzistence	D_{max}	Cena Kč/m³	Cena včetně 21% DPH
50, 51	P 300	S1, S3	4	1 798	2 176
52, 53	P 350	S1, S3	4	1 922	2 326
54, 55	P 400	S1, S3	4	2 039	2 467
48, 49	P 500	S1, S3	4	2 281	2 760

06 Směsi stmelené hydr. pojivy dle ČSN 73 6124-1; 73 6124-2

Číslo rec.	Druh betonu	Konzistence	D_{max}	Cena Kč/m³	Cena včetně 21% DPH
83	C 5/6 SP	S1	22	1 556	1 883
81	C 8/10 SP	S1	22	1 601	1 937
84	C 5/6 SC	S1	22	1 556	1 883
88	C 8/10 SC	S1	22	1 601	1 937
97	MCB 8 MPa - mezerov.	S1	22	1 675	2 027

SP – Stmelené popílkem, SC – Stmelené cementem

07 Zdicí malty dle ČSN EN 998-2

Číslo rec.	Druh malty	Konzistence	D_{max}	Cena Kč/m³	Cena včetně 21% DPH
18	MC 5	S5	4	2 044	2 473
19	MC 10	S5	4	2 151	2 603

Vaničky jsou zapůjčeny a předány spolu s předávacím protokolem na vratnou zálohu. V případě vrácení poškozené vaničky nebo její ztráty je účtován paušální poplatek za každou vaničku.

08 Speciální betony

Popis nebo označení	
SCC betony dle ČSN EN 206+A1 s ČSN P 73 2404	Cena na základě poptávky
Cementové lité potěry dle ČSN EN 13 813	Cena na základě poptávky
Barevné betony	Cena na základě poptávky
Betony s přísadou Xypex dle ČSN EN 206+A1	Cena na základě poptávky

SCC – Samozhutnitelné betony. Působením vlastní váhy dochází k samovolnému odvzdušnění směsi.

09 Ostatní služby

Příplatky a přirážky	Cena Kč/m³	Cena včetně 21% DPH
Noční dodávky v čase od 20.00 do 6.00 hod.		příplatek 10%
Dodávky v sobotu		příplatek 5%
Dodávky v neděli a svátek (nutná předchozí dohoda s dispečerem betonárny)		příplatek 10%
Příplatek za výrobu v zimním období od 15.11. do 15.3.	100	121
Příplatek za beton s kamenivem s max. frakcí 16 mm	20	24
Jednorázový poplatek bez ohledu na množství za odvoz, recyklaci a likvidaci zbytkového betonu vráceného v autodomíchávači stavbou z důvodů stojících na straně kupujícího	1 000	1 210
Odvoz, recyklace a likvidace zbytkového 0,5 m³ betonu v násypce čerpadla z důvodů stojících na straně kupujícího	500	605
Vratná záloha za zapůjčení 1 ks maltové vaničky	3 300	3 993
Půjčovné za měsíc a 1 ks maltové vaničky	500	605
Poplatek za ztrátu nebo vrácení poškození maltové vaničky	3 300	3 993
Jednorázový poplatek za nedodržení objednaného množství o víkendech a svátcích	6 000	7 260

TDP – Technické dodací podmínky.

Dodávka betonů se síranovzdorným cementem (SR) po předchozí dohodě.

Ke všem dále uvedeným cenám v ceníku se účtuje příslušná DPH (21%) podle platných daňových předpisů (uvedené ceny včetně DPH jsou zaokrouhlené na celou Kč. Na daňovém dokladu je částka bez vlivu zaokrouhlení).

SKANSKA

Doprava čerstvé betonové směsi autodomíchávačem (ceny bez DPH)

Tarifní pásmo do	km	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cena za obrat – 5 m³	Kč	550	640	720	790	860	940	1 030	1 090	1 170	1 240

Tarifní pásmo do	km	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Cena za obrat – 5 m³	Kč	1 300	1 390	1 480	1 550	1 620	1 680	1 740	1 800	1 870	1 930

Tarifní pásmo do	km	22	23	24	25	28	30	35	40	45	50
Cena za obrat – 5 m³	Kč	1 990	2 060	2 130	2 180	2 400	2 560	2 950	3 320	3 700	4 100

- Cena je uvedena v Kč za jeden obrat a zahrnuje nakládku, cestu na místo určení, vykládku do 30-ti minut a jízdu zpět.
- Tarifní pásmo je dopravní vzdálenost mezi betonárnou a místem vykládky dopravně povolenou trasou pro mixy v souladu s místními předpisy.
- Minimální kalkulované plnění autodomíchávače je 5 m³, tato cena bude účtována i při menším vytížení autodomíchávače.
- Zdržení při vykládce nad rámec základních 30-minut na staveništi od 30 do 60 minut se účtuje ve výši 200 Kč za každých započatých 15 minut
- Zdržení při vykládce nad 60 minut na staveništi se účtuje ve výši 400 Kč za každých započatých 15 minut
- Dobou vykládky se rozumí doba od příjezdu vozidla na stavbu dle objednávky až do doby vyprázdnění vozidla.
- Při přepravě většího množství betonu, než 5m³ se cena za obrat úměrně zvyšuje (1,1x pro 5,5 m³; 1,2x pro 6 m³; 1,4x pro 7 m³ 1,6x pro 8 m³).
- Použití přídavné prodlužovací trubky pro vykládku na větší vzdálenost od automíchače bude účtováno v ceně 40,-Kč/1 m³ betonu.

Výkony čerpadel (ceny bez DPH)

Dosah výložníku čerpadla do výšky	malé stabilní	28 m	32 m	36 m	39 m	42m	46 m
Kč/km za přesun na stavbu a zpět	18	48	48	48	48	48	48
Kč/hod za nasazení na stavbě	1 460	1 990	2 090	2 390	2 550	2 600	3 090
Kč za přečerpání 1 m³						40	50
Čerpadlo PUMI výložník do 24 m s autodomíchávačem 5 m³			hodinová sazba 1 990 Kč/hod, přesun – tarif MIXY				
Automíchač s dopravním pásem do vzdálenosti 16 m			hodinová sazba 1 600 Kč/hod, přesun – tarif MIXY				

- Kapacita množství některých druhů čerpadel je omezená. V případě požadavku na čerpadlo s ramenem delším jak 46 m budou tato čerpadla účtována dle smluvní ceny a taktéž přístavné kilometry z místa stanoviště bude dohodnuto individuálně.
- Při každém nasazení se účtuje 30 minut na přípravu a mytí čerpadla ve stejné hodinové sazbě jako výkon.
- Přídavné ocelové potrubí – nájemné 100 Kč/m/den
- Přídavné pryžové hadice – nájemné 130 Kč/m/den
- Montáž, demontáž a mytí přídavného potrubí a hadic na staveništi zajišťuje kupující
- Přídavné pryžové hadice pro stabilní čerpadlo průměr 65 mm – nájemné 65 Kč/bm/den.
- Montáž, demontáž a mytí přídavného potrubí a hadic na staveništi zajišťuje kupující.
- Najetí čerpadla přípravkem Addiment HILFE (bez přídavného potrubí) 550 Kč/dávka
- Příplatek za práci v sobotu, neděli a svátek 90 Kč/15 minut

Pokyny pro kupující:

Objednávky uplatněte přímo na betonárnách nebo na obchodních útvarech společnosti, které poskytují informace i o naší síti betonáren. Objednávání dodávek a upřesňování požadavků se provádí přímo s dispečery betonáren do 12.00 hod. dne předcházejícího dodávce, víkendové dodávky ve čtvrtek do 15 hod., čerpadla alespoň 2 dny předem, vzhledem k omezené kapacitě některých druhů čerpadel.

SKANSKA

Provozovny:

- Brno, Železná 660/13, +420 737 256 756

Kontakty:

Regionální manažer
Ing. Robert Vančura
+420 737 257 167
robert.vancura@skanska.cz

Manažer výroby
Ing. Pavel Sedlák
+420 737 257 215
pavel.sedlak@skanska.cz

Vedoucí týmu dopravy
Ing. Josef Jakeš
+420 737 256 780
josef.jakes@skanska.cz

Obchodní zástupce
Veronika Juráňová, DiS.
+420 732 726 093
veronika.juranova@skanska.cz

Technologové
Jan Hojgr
+420 739 501 521
jan.hojgr@skanska.cz

Pavel Zelinka
+420 737 256 781
pavel.zelinka@skanska.cz

Laboratoř
Pavel Zatloukal
+420 606 724 496
labolomouc@skanska.cz

Další informace a dokumenty o kvalitě včetně znění TDP na www.skanska.cz/transbeton, nebo na www.ebeton.cz

- Prodávající si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy o vliv úhrady mýtného na silnicích 1., 2., 3. třídy při jeho zavedení.
- Veškeré dodávky se řídí platnými TDP společnosti Skanska Transbeton, s.r.o., viz www.skanska.cz/transbeton.
- V souladu s TDP bude v případě marného výjezdu čerpadla, např. z důvodu pozdního zrušení betonáže, účtována jednorázová sankce 6 000 Kč + skutečně ujeté km dle tohoto ceníku.
- V případě marného nájezdů autodomíchávačů z důvodů pozdního zrušení betonáže bude účtována cena betonu včetně dopravy a recyklačního poplatku. Týká se i zdících malt. Netýká se zavinění vyšší mocí, popř. extrémními klimatickými vlivy.



	betonárna
1	Trmice
2	Ruzyně
3	Řeporyje
4	Veltrusy
5	Letňany
6	Uhříněves
7	Chodov
8	Kolín
9	Brno
10	Mohelnice
11	Hněvotín
12	Olomouc
13	Lipník nad Bečvou
14	Svinov
15	Vojkovice
16	Třinec

Poznámky: