

# HOFMANN BETON s.r.o.

Chebská 2151

356 33 Sokolov

tel: 352 467 492

mob: 777 188 577

e-mail: beton@hofmannbeton.cz

Horní ulice

357 35 Chodov

tel: 777 188 577

mob: 725 759 830



## Ceník betonů, materiálů, dopravy a čerpání

platný od 1.03.2024  
Sokolov - Chodov

BETON	S1		S2		S3		BETON	vliv prostředí	S3	
	směs zavlhlá		směs měkká		směs velmi měkká				směs velmi měkká	
	kamenivo do 22 mm		kamenivo do 22 mm		kamenivo do 22 mm				kamenivo do 22 mm	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH			bez DPH	s DPH
cena za 1 m <sup>3</sup>						m <sup>3</sup>				
C 5	2590	3134	2750	3327	2782	3366	C 16/20	XC1	3266	3951
C 7,5	2675	3236	2802	3390	2834	3429	C 20/25	XC1	3344	4046
C 8/10 X0	2720	3291	2860	3461	2893	3500		XC2	3350	4054
C 12/15 X0	2818	3409	3010	3641	3042	3681	C 25/30	XC1, XC2	3526	4266
C 16/20 X0	2922	3535	3075	3720	3107	3759		XC3, XC4, XF1	3623	4384
C 20/25 X0	3032	3669	3257	3940	3289	3980		XD1, XD2	3623	4384
C 25/30 X0	3266	3952	3387	4098	3419	4137		XF2, XF3	3779	4573
C 30/37 X0	x	x	x	x	3673	4444		XA1	3779	4573
C 35/45 X0	x	x	x	x	4011	4853		XA2	3792	4588
								XC1, XC2	3792	4588
								XC3, XC4	3883	4698
							XD1, XF1	3890	4706	
							XD2	3890	4706	
							XD3	3896	4714	
							XF2, XF3, XF4	4046	4895	
							XA1	4013	4856	
							XA2	4039	4887	
							XA3	4169	5044	
							XC1, XC2	4150	5021	
							XC3, XC4, XF1	4163	5037	
							XD1, XD2, XD3	4299	5202	
							XF2, XF3, XF4	4312	5218	
							XA1	4299	5202	
							XA2	4299	5202	
							XA3	4312	5218	



Třída	Cementové potěry			
	S1		S2	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
p. 5	2661	3219	2713	3282
p. 7,5	2693	3259	2752	3329
p. 10	2862	3463	2914	3526
p. 12,5	2895	3502	2940	3557
p. 15	2927	3542	2979	3605
p. 20	3090	3738	3142	3801
p. 25	3200	3872	3252	3935
p. 30	3480	4210	3538	4281
p. 35	3772	4564	3857	4666

Příplatky	cena za 1 m <sup>3</sup>	
	bez DPH	s DPH
Zimní opatření (ohřev)	349	422
Zimní přísada (urýchlovač)	290	351
Výroba z kameniva do 16 mm	90	109
Výroba z kameniva do 8 mm	120	145
Konzistence S4	50	61
Zpomalovač	290	351



Certifikované Monobloky		
betonové prefabrikáty - prvky opěrných stěn		
Beton třídy C25/30 XC3	Cena z ks	
	bez DPH	s DPH
Rozměr v cm		
160 x 80 x 80	3690	4465
160 x 80 x 40	2590	3134
160 x 40 x 80	2590	3134
80 x 80 x 80	2490	3013
80 x 80 x 40	1990	2408
150 x 30 x 30	1790	2166
Hladké + 5%		
Půjčení kleští - 1 DEN	1290	1561



pevnostní třída cena za 1 m <sup>3</sup>	S1	
	směs zavlhlá kamenivo do 4 mm	
	bez DPH	s DPH
CT - C7 - F2	2693	3259
CT - C12 - F3	2895	3502
CT - C16 - F4	2927	3542
CT - C20 - F5	3090	3738
CT - C25 - F6	3200	3872
CT - C30 - F7	3480	4210
pevnostní třída cena za 1 m <sup>3</sup>	S2	
	směs měkká kamenivo do 4 mm	
	bez DPH	s DPH
CT - C7 - F2	2752	3329
CT - C12 - F3	2940	3557
CT - C16 - F4	2979	3605
CT - C20 - F5	3142	3801
CT - C25 - F6	3252	3935
CT - C30 - F7	3538	4281

Kamenivo stmelené cementem cena za 1 m <sup>3</sup>	S1	
	směs zavlhlá kamenivo do 22 mm	
	bez DPH	s DPH
SC 0/22 (KSC)	2411	2917
Mezerovitý beton		
MCB	2531	3063

Materiály	frakce	cena za 1 m <sup>3</sup>	
		bez DPH	s DPH
písek maltový	0 - 2	1240	1500
písek	0 - 4	1200	1452
drcené kamenivo	4 - 8	1540	1863
drcené kamenivo	8 - 16	1350	1634
drcené kamenivo	16 - 22	1300	1573
kačírek	8 - 16	1640	1984
kačírek	16 - 22	1550	1876
kačírek	16 - 32	1500	1815
Přídání ztekucovače na stavbě (1l)		50	61
Prodej kameniva může být účtován za (t - tuny) v závislosti na možnostech betonárny			



Výrobce ujistuje odběratele, že na tyto výrobky bylo vydané platné "Prohlášení o vlastnostech" v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.305/2011 ze dne 9. března 2011 v platném znění.

#### Poznámka:

Na přání zákazníka vyrobíme a naceníme prvky také z pevnostní třídy C30/37 XF4, které můžeme též doložit "Prohlášením o vlastnostech".

## Ceník dopravy a čerpání betonu

V ceně sazby za dopravu je zahrnuta nakládka na provozovně a vykládka na staveništi do 30 min.

Pásmo	Vzdálenost (betonárna-stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m <sup>3</sup> )		Pásmo	Vzdálenost (betonárna-stavba a zpět)	Sazba za dopravu (Kč/m <sup>3</sup> )	
		bez DPH	s DPH			bez DPH	s DPH
5	do 5 km	285	345	40	nad 38 do 40 km	630	762
8	nad 5 do 8 km	295	357	45	nad 40 do 45 km	655	793
10	nad 8 do 10 km	310	375	50	nad 45 do 50 km	700	847
13	nad 10 do 13 km	339	410	55	nad 50 do 55 km	755	914
15	nad 13 do 15 km	365	442	60	nad 55 do 60 km	815	986
18	nad 15 do 18 km	395	478	65	nad 60 do 65 km	855	1035
20	nad 18 do 20 km	430	520	70	nad 65 do 70 km	910	1101
23	nad 20 do 23 km	455	551	75	nad 70 do 75 km	935	1131
25	nad 23 do 25 km	485	587	80	nad 75 do 80 km	990	1198
28	nad 25 do 28 km	510	617	85	nad 80 do 85 km	1030	1246
30	nad 28 do 30 km	535	647	90	nad 85 do 90 km	1090	1319
33	nad 30 do 33 km	555	672	95	nad 90 do 95 km	1130	1367
35	nad 33 do 35 km	560	678	100	nad 95 do 100 km	1230	1488
38	nad 35 do 38 km	610	738				
<b>Doprava</b>		sazba za 1 km		1/4 hod	1/4 hod		Za každou další započatou čtvrt hodinu nad 30 min na místě: 170 Kč/15 min bez DPH (206 Kč/15 min s DPH)
		bez DPH	s DPH	(Kč)	zdržení		
MAN	36	44	50 (61 s DPH)	100 (121 s DPH)	Doprava je účtována podle skutečně přepravovaného množství, minimálně však jako 4 násobek jednotlivé sazby za pásmo		
Avia	36	44					

Čerpání betonu	Množstevní jednotka	Cena za jednotku	
		bez DPH	s DPH
činnost			
přeprava na stavbu s betonem	km	95	115
přeprava na stavbu a zpět (bez betonu)	km	95	115
čerpání betonu	hodina	2390	2892
čerpání drátkobetonu	hodina	2390	2892
příprava + mytí	ks	1090	1319
použití přídatného potrubí	m	150	182
použití přídatných gumových hadic	m	170	206
použití plastového potrubí 5m	ks	650	787
použití zpomalovacího kolena	ks	550	666
přeprava potrubí (jiným vozidlem)	km	29	35
použití rozjezdové chemie	komplet	690	835
pozdní zrušení objednávky (< 24 hod)	jednorázově	1000	1210
zbytečný výjezd čerpadla (poplatek + km)	jednorázově	2000	2420
	km	50	61
likvidace zbytkového betonu v násypce čerpadla	jednorázově	1000	1210

### Ceník – poznámky:

Popis a určení výrobku: **Beton pro konstrukce z prostého, železového a předpjatého betonu betonované na staveništi, pro montované konstrukce a pro prefabrikované konstrukční dílce použité v pozemních, dopravních a inženýrských stavbách**

Kvalita betonu odpovídá ČSN EN 206+A2:2021 a ČSN P 73 2404:2021 a je na něj vydáno prohlášení o shodě dle vydané podle §13 zákona 22/1997 Sb., ve znění zákona 71/2005Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně doplnění některých zákonů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb a v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17050-1.

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN a Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami společnosti **Hofmann beton, s.r.o.**

Posouzení shody dle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády 215/2016, bylo provedeno AO 204, **Technický a zkušební ústav stavební Praha, sp.**, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, IČ: 00015679, pobočka 0200 České Budějovice,

**Výrobce je držitelem Certifikátu systému řízení výroby č. 204/C6/2015/020-031631 ze dne 7.9.2022, vydaného TZÚS Praha, s.p., AO 204 pro betonárnu Sokolov.**

**Výrobce je držitelem Certifikátu systému řízení výroby č. 204/C6/2015/020-031633 ze dne 7.9.2022, vydaného TZÚS Praha, s.p., AO 204 pro betonárnu Chodov.**

Tyto certifikáty jsou 1 x za 12 měsíců doplňovány Zprávami o dohledu.

Kontrolní výrobní zkoušky vyráběného betonu jsou prováděny akreditovanou zkušební laboratoří č. 1018.3 TZÚS Praha, s.p. - pobočka 0200 Č. Budějovice.

Jako atest kvality jsou předávány souhrnné měsíční protokoly o kontrolních výrobních zkouškách pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dnů, případně na vyžádání předem, zkoušky průsaku tlakovou vodou a odolnosti proti ch.r.l.

Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky.

Firma zavedla a udržuje systém managementu jakosti, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2016 na systémy managementu jakosti pro předmět činnosti "výroba stavebních hmot a stavebních výrobků" a je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Kupující souhlasí se všeobecnými dodacími podmínkami, se kterými byl plně seznámen.

### Provozní doba betonárny:

Výroba betonu je zajišťována **PO – PÁ 7:00 - 15:00**

Po vzájemné domluvě je možné zajistit výrobu a dodávku betonů v prodloužených směnách nebo o sobotě a neděli :

V pracovní dny 18:00 – 6:00 a v sobotu účtujeme +10%

V neděli a ve svátek účtujeme +20%